水質検査結果・地下水（令和6年）第３期処分場

No.	採取年月	令和6年																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	1月11日	1月11日	2月1日	2月1日	3月5日	3月5日																		
	分析結果日	1月16日	1月16日	2月6日	2月6日	3月21日	3月21日																		
1	電気伝導率	8.6	16.7	8.3	15.3	6.4	14.8																		
2	塩化物イオン					15.1	13.2																		
3	一般細菌					47.0	24.0																		
4	大腸菌					不検出	不検出																		
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.89	0.24																		
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満																		
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満																		
8	鉄及びその化合物					0.04	0.20																		
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満																		
10	ナトリウム及びその化合物					9.2	13.3																		
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満																		
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.1	43.3																		
13	蒸発残留物					63	95																		
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満																		
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満																		
16	有機物（全有機炭素（TOC)の量）					0.3未満	0.6																		
17	水素イオン濃度（PH）					6.4	7.2																		
18	臭気					異常無し	異常無し																		
19	色度					0.5未満	3.6																		
20	濁度					0.36	1.90																		
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満																		
22	全シアン					0.01未満	0.01未満																		
23	鉛					0.005未満	0.005未満																		
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満																		
25	砒素					0.001未満	0.001未満																		
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満																		
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満																		
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満																		
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満																		
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満																		
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満																		
32	1,2-ジクロロエタン					0.004未満	00004未満																		
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満																		
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満																		
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満																		
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0008未満	0.0008未満																		
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満																		
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満																		
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満																		
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満																		
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満																		
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満																		
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満																		
44	セレン					0.001未満	0.001未満																		
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満																		
46	ダイオキシン類																								

水質検査結果・地下水（令和5年）第３期処分場

No.	採取年月	令和5年																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	1月12日	1月12日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日	4月6日	4月6日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月6日	7月6日	8月3日	8月3日	9月5日	9月5日	10月5日	10月5日	11月7日	11月7日	12月5日	12月5日
	分析結果日	1月17日	1月17日	2月7日	2月7日	3月17日	3月17日	4月11日	4月11日	5月12日	5月12日	6月22日	6月22日	7月11日	7月11日	8月8日	8月8日	8月22日	8月22日	10月11日	10月11日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日
1	電気伝導率	9.9	18.6	9.7	18.3	9.2	16.8	8.5	16.5	9.0	16.2	8.7	15.5	8.6	15.1	8.8	18.7	9	17.8	8.5	15.4	8.7	17.0	8.5	17.0
2	塩化物イオン					14.6	16.1					19.3	16.6					17.3	14.5					16.4	14.8
3	一般細菌					25.0	74.0					21.0	55.0					15	1400					100	55
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					1.60	0.35					0.58	0.05					0.38	0.3					0.91	0.24
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.06	0.15					0.12	0.06					0.03未満	0.19					0.03	0.09
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					9.9	13.8					10.0	15.3					10.2	15.8					10.1	14.7
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.006					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.1	43.5					15.9	38.4					17	53.6					14.5	47.9
13	蒸発残留物					69	118					45	97					82	138					28	127
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.6					0.3	0.7					0.3未満	1.2					0.4	0.7
17	水素イオン濃度（PH）					6.6	7.4					6.3	9.6					6.3	7.1					6.9	7.2
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	微土臭					異常無し	異常無し
19	色度					0.6	4.0					0.6	2.8					0.5未満	7					0.5未満	3.5
20	濁度					1.0	1.00					1.90	0.78					0.27	2.6					0.61	0.73
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001	0.002					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					0.004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類											0.059	0.058												

水質検査結果・地下水（令和4年）第３期処分場

No.	採取年月	令和4年																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	1月13日	1月13日	2月3日	2月3日	3月3日	3月3日	4月7日	4月7日	5月12日	5月12日	6月23日	6月23日	7月7日	7月7日	8月2日	8月2日	9月1日	9月1日	10月6日	10月6日	11月2日	11月2日	12月1日	12月1日
	分析結果日	1月18日	1月18日	2月8日	2月8日	3月18日	3月18日	4月12日	4月12日	5月18日	5月18日	6月23日	6月23日	7月20日	7月20日	8月5日	8月5日	9月16日	9月16日	10月12日	10月12日	11月8日	11月8日	12月19日	12月19日
1	電気伝導率	8.5	18.7	9.4	20.3	9.9	23.6	9.5	11.3	9.4	16.6	9.4	14.8	9.7	19.5	9.3	16.3	9.5	15.6	9.6	17.7	18.5	20.6	10.0	22.6
2	塩化物イオン					18.9	26.4					16.1	14.8					16.2	10.5					20.1	17.9
3	一般細菌					28.0	25.0					420.0	95.0					210	540					26	170
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.51	0.32					0.53	0.12					0.85	0.25					0.43	0.15
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.25	0.03未満					0.12	0.18					0.15	0.23					0.21	0.08
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					9.8	15.5					10.2	16.0					9.5	10.2					10.4	13.8
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.9	73.9					15.9	53.1					14.2	46.5					16.6	70.6
13	蒸発残留物					76	151					51	121					70	117					65	127
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.5					0.3未満	0.6					0.3未満	0.8					0.4	0.7
17	水素イオン濃度（PH）					6.4	7.0					7.3	6.8					6.2	7.9					6.9	7.2
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し
19	色度					1.0	0.9					0.6	4.0					0.5未満	6.9					0.7	3.4
20	濁度					2.6	0.29					0.82	1.3					0.78	1.6					1.4	0.78
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					0.0004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4 ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類											0.059pg-TEQ/L	0.058pg-TEQ/L												

水質検査結果・地下水（令和3年）第３期処分場

No.	採取年月	令和3年																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	1月14日	1月14日	2月4日	2月4日	3月4日	3月4日	4月14日	4月14日	5月13日	5月13日	6月3日	6月3日	7月8日	7月8日	8月5日	8月5日	9月2日	9月2日	10月7日	10月7日	11月11日	11月11日	12月2日	12月2日
	分析結果日	1月26日	1月26日	2月9日	2月9日	3月23日	3月23日	4月26日	4月26日	5月18日	5月18日	6月23日	6月23日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月17日	9月17日	10月22日	10月22日	11月16日	11月16日	12月21日	12月21日
1	電気伝導率	9.3	20.6	9.2	19.8	9.1	22.9	8.7	16.4	8.7	16.8	7.9	6.9	8.6	16.2	8.4	16.8	8.5	15.8	8.7	19.6	8.5	17.7	8.7	17.6
2	塩化物イオン					16.5	30.0					15.2	14.3					15.5	12.6					16.4	16.7
3	一般細菌					10	13					130	21					270	1300					15	29
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.8	0.47					0.64	0.03					0.91	0.21					0.86	0.19
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.08	0.15					0.04	0.08					0.26	0.10					0.13	0.06
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					10.2	18.9					9.9	16.9					9.8	13.4					9.4	14.1
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					14.8	57.2					14.8	46.6					14.0	45.2					14.9	56.9
13	蒸発残留物					53	134					49	104					62	111					58	104
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.6					0.3未満	0.6					0.3未満	0.7					0.3未満	0.5
17	水素イオン濃度（ｐH）					6.3	6.8					6.9	6.9					6.4	7.3					6.5	7.2
18	臭気					異常なし	異常なし					異常なし	異常なし					異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
19	色度					0.6	5.7					0.5未満	2.2					1.1	2.5					0.5未満	1.9
20	濁度					0.89	2.1					0.25	0.55					1.80	1.2					0.92	0.37
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4 ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類											0.057pg TEQ/L	0.059pg TEQ/L												

水質検査結果・地下水（令和2年）第３期処分場

No.	採取年月	令和2年1月		令和2年2月		令和2年3月		令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2年8月		令和2年9月		令和2年10月		令和2年11月		令和2年12月	
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	1月10日	1月10日	2月6日	2月6日	3月5日	3月5日	4月9日	4月9日	5月14日	5月14日	6月4日	6月4日	7月9日	7月9日	8月6日	8月6日	9月3日	9月3日	10月8日	10月8日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日
	分析結果日	1月16日	1月16日	2月19日	2月19日	3月24日	3月24日	4月14日	4月14日	5月26日	5月26日	6月24日	6月24日	7月27日	7月27日	8月24日	8月24日	8月24日	8月24日	10月13日	10月13日	11月10日	11月10日	12月25日	12月23日
1	電気伝導率	8.8	19.4	9.4	17.2	9.6	16.6	9.4	17.8	9.0	17.3	8.2	16.4	8.9	14.7	8.7	14.4	9.1	15.6	9.1	15.5	8.2	17.5	9.0	19.2
2	塩化物イオン					14.3	19.3					14.4	13.8					13.2	13.2					15.8	14.3
3	一般細菌					120.0	85.0					130.0	42.0					640	880					22	21
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					1.6	0.38					0.57	0.04					1.90	0.51					0.51	0.11
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.12	0.33					0.06	0.17					0.09	0.33					0.17	0.06
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					10.2	12.3					9.4	13.8					9	11.8					9.3	15.0
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.0005					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.8	45.2					13.9	44.1					14.7	40.4					14.7	52.4
13	蒸発残留物					61	104					58	96					54	105					62	120
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.6					0.3未満	0.6					0.3未満	0.9					0.3未満	0.5
17	水素イオン濃度（ｐH）					6.4	6.8					7.3	6.9					6.2	6.8					6.4	7.1
18	臭気					異常なし	異常なし					異常なし	異常なし					異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
19	色度					0.6	5.7					0.5未満	2.5					0.5未満	8.8					0.7	2.0
20	濁度					1.1	2.1					0.48	1.3					0.81	2.9					1.4	0.52
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					0.004未満	00004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類											0.057pg TEQ/L	0.057pg TEQ/L												