

水質検査結果・放流水(令和6年)第3期処分場

	採取年 採取日 分析結果日	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和6年																		
			1月11日	2月1日	3月5日																
			1月23日	2月14日	3月15日																
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ																			
2	シアン化合物	1mg/ℓ																			
3	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルス/トリン、EPN)	1mg/ℓ																			
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ																			
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ																			
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ																			
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ																			
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと																			
9	PCB	0.003mg/ℓ																			
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ																			
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ																			
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ																			
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ																			
14	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ																			
15	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ																			
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ																			
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ																			
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ																			
19	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ																			
20	チウラム	0.06mg/ℓ																			
21	シマジン	0.03mg/ℓ																			
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ																			
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ																			
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ																			
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)																			
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)																			
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ																			
28	水素イオン濃度	5.8～8.6	8.2	7.8	8.0																
29	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ																			
30	生物学的酸素要求量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	0.5mg/ℓ未満	3.7mg/ℓ	2.7mg/ℓ																
31	化学的酸素要求量	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	1.6mg/ℓ	2.3mg/ℓ	1.3mg/ℓ																
32	浮遊物質	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満																
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ																			
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ																			
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ																			
36	銅含有量	3mg/ℓ																			
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ																			
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ																			
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ																			
40	クロム含有量	2mg/ℓ																			
41	大腸菌群数	3,000個/cm ³																			
42	窒素含有量	120mg/ℓ・日平均80mg/ℓ(20mg/ℓ)	0.42mg/ℓ	0.55mg/ℓ	0.24mg/ℓ																
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)																			
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ																			

※自主基準値No.30・10m g/ℓ、No.31・30m g/ℓ、No.32・10m g/ℓ、No.42・日平均20m g/ℓ

水質検査結果・放流水(令和5年)第3期処分場

	採取年 採取日 分析結果日	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和5年											
			1月12日	2月2日	3月2日	4月6日	5月9日	6月2日	7月6日	8月3日	9月5日	10月5日	11月7日	12月5日
			1月24日	2月14日	3月14日	4月18日	5月19日	6月6日	7月19日	8月16日	9月15日	10月17日	11月17日	12月20日
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	
2	シアン化合物	1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.01mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.01mg/ℓ未満	
3	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルD/TPN、EPN)	1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.004mg/ℓ	
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと	/	/	/	/	/	0.0005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.0005mg/ℓ未満	
9	PCB	0.003mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.0005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.0005mg/ℓ未満	
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.002mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.002mg/ℓ未満	
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.002mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.002mg/ℓ未満	
14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.004mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.004mg/ℓ未満	
15	1,1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.02mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.02mg/ℓ未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.04mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.04mg/ℓ未満	
17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.006mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.006mg/ℓ未満	
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.002mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.002mg/ℓ未満	
20	チウラム	0.06mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.006mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.006mg/ℓ未満	
21	シマジン	0.03mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.003mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.003mg/ℓ未満	
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.02mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.02mg/ℓ未満	
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.01mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.01mg/ℓ未満	
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.001mg/ℓ未満	
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)	/	/	/	/	/	0.55mg/ℓ	/	/	/	/	0.59mg/ℓ	
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)	/	/	/	/	/	0.08mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.08mg/ℓ未満	
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.2mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.20mg/ℓ未満	
28	水素イオン濃度	5.8~8.6	7.8	7.8	7.5	7.8	6.7	7.9	7.4	7.7	7.8	7.8	8.0	8.0
29	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.05mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.05mg/ℓ未満	
30	生物化学的酸素要求量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	2.8mg/ℓ	2.6mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ未満	0.9mg/ℓ	1.4mg/ℓ	2.5mg/ℓ	3.3mg/ℓ	0.8mg/ℓ	2.6mg/ℓ	2.5mg/ℓ	3.4mg/ℓ
31	化学的酸素要求量	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	0.5mg/ℓ	1.7mg/ℓ	2.4mg/ℓ	2.3mg/ℓ	1.9mg/ℓ	2.1mg/ℓ	0.3mg/ℓ	2.9mg/ℓ	2.2mg/ℓ	2.7mg/ℓ	2.9mg/ℓ	3.0mg/ℓ
32	浮遊物質量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	2mg/ℓ	1mg/ℓ	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ	/	/	/	/	/	1mg/ℓ未満	/	/	/	/	1mg/ℓ未満	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ	/	/	/	/	/	1mg/ℓ未満	/	/	/	/	1mg/ℓ未満	
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.05mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.05mg/ℓ未満	
36	銅含有量	3mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.01mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.01mg/ℓ未満	
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.009mg/ℓ	
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.03mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.05mg/ℓ	
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.02mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.02mg/ℓ未満	
40	クロム含有量	2mg/ℓ	/	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	/	/	/	/	0.005mg/ℓ未満	
41	大腸菌群数	3,000個/cm ³	/	/	/	/	/	2個/cm ³	/	/	/	/	0個/cm ³	
42	窒素含有量	120mg/ℓ・日平均80mg/ℓ(20mg/ℓ)	0.20mg/ℓ	0.20mg/ℓ	0.37mg/ℓ	0.34mg/ℓ	0.29mg/ℓ	0.26mg/ℓ	0.36mg/ℓ	0.35mg/ℓ	0.51mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.28mg/ℓ	0.26mg/ℓ
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)	/	/	/	/	/	0.052mg/ℓ	/	/	/	/	0.117mg/ℓ	
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ	/	/	/	/	/	0pg-TEQ/L	/	/	/	/	/	

※自主基準値No.30・10mg g/ℓ、No.31・30mg g/ℓ、No.32・10mg g/ℓ、No.42・日平均20mg g/ℓ

水質検査結果・放流水(令和4年)第3期処分場

No.	採取年 採取日 分析結果日	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和4年													
			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月2日	9月1日	10月6日	11月2日	12月1日		
			1月18日	2月16日	3月15日	4月19日	5月26日	6月23日	7月20日	8月15日	9月13日	10月19日	11月15日	12月19日		
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満							0.001mg/ℓ未満
2	シアン化合物	1mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満							0.01mg/ℓ未満
3	有機燐化合物(フチル、メチルフチル、メチルメチル、EPN)	1mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満							0.005mg/ℓ未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満							0.005mg/ℓ未満
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満							0.005mg/ℓ未満
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ							0.004mg/ℓ
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満							0.005mg/ℓ未満
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと							0.0005mg/ℓ未満							0.0005mg/ℓ未満
9	PCB	0.003mg/ℓ							0.0005mg/ℓ未満							0.0005mg/ℓ未満
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満							0.001mg/ℓ未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満							0.001mg/ℓ未満
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満							0.002mg/ℓ未満
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満							0.002mg/ℓ未満
14	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ							0.004mg/ℓ未満							0.004mg/ℓ未満
15	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満							0.02mg/ℓ未満
16	シス 1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ							0.04mg/ℓ未満							0.04mg/ℓ未満
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満							0.001mg/ℓ未満
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ							0.006mg/ℓ未満							0.006mg/ℓ未満
19	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満							0.002mg/ℓ未満
20	チウラム	0.06mg/ℓ							0.006mg/ℓ未満							0.006mg/ℓ未満
21	シマジン	0.03mg/ℓ							0.003mg/ℓ未満							0.003mg/ℓ未満
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満							0.02mg/ℓ未満
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満							0.01mg/ℓ未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満							0.001mg/ℓ未満
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)							1.4mg/ℓ							0.67mg/ℓ
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)							0.08mg/ℓ未満							0.08mg/ℓ未満
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ							1.59mg/ℓ							0.20mg/ℓ未満
28	水素イオン濃度	5.8~8.6	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.7	7.0	7.4	7.0	7.7	7.6		
29	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ							0.05mg/ℓ未満							0.05mg/ℓ未満
30	生物化学的酸素要求量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	0.7mg/ℓ	1.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満	0.8mg/ℓ	1.2mg/ℓ	0.6mg/ℓ	2.5mg/ℓ	1.2mg/ℓ	0.7mg/ℓ	1.4mg/ℓ	0.8mg/ℓ	3.6mg/ℓ		
31	化学的酸素要求量	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	0.4mg/ℓ	1.0mg/ℓ	0.8mg/ℓ	2.5mg/ℓ	0.8mg/ℓ	2.0mg/ℓ	0.3mg/ℓ	1.6mg/ℓ	2.2mg/ℓ	2.9mg/ℓ	1.6mg/ℓ	2.6mg/ℓ		
32	浮遊物質	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ							1mg/ℓ未満							1mg/ℓ未満
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ							1mg/ℓ未満							1mg/ℓ未満
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ							0.05mg/ℓ未満							0.05mg/ℓ未満
36	銅含有量	3mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満							0.01mg/ℓ
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満							0.024mg/ℓ
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ							0.03mg/ℓ未満							0.11mg/ℓ
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満							0.02mg/ℓ未満
40	クロム含有量	2mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満							0.005mg/ℓ未満
41	大腸菌群数	3,000個/cm ³							0個/cm ³							0個/cm ³
42	窒素含有量	120mg/ℓ 日平均10mg/ℓ(50mg/ℓ)	0.25mg/ℓ	0.42mg/ℓ	0.24mg/ℓ	0.4mg/ℓ	0.25mg/ℓ	0.49mg/ℓ	0.58mg/ℓ	0.35mg/ℓ	0.26mg/ℓ	0.29mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.21mg/ℓ		
43	燐含有量	16mg/ℓ(日平均8g/ℓ)							0.086mg/ℓ							0.071mg/ℓ
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ							0pg-TEQ/L							

※自主基準値No.30・10mg/g/ℓ、No.31・30mg/g/ℓ、No.32・10mg/g/ℓ、No.42・日平均20mg/g/ℓ

水質検査結果・放流水(令和3年)第3期処分場

採取年	採取日	分析結果日	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和3年											
				1月14日	2月4日	3月4日	4月14日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日
				1月26日	2月16日	3月16日	4月26日	5月18日	6月23日	7月20日	8月24日	9月17日	10月22日	11月24日	12月21日
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
2	シアン化合物	1mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満
3	有機燐化合物(フチン、メチルフチン、メチルピラジン、EPN)	1mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.002mg/ℓ						0.001mg/ℓ
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ							0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと							0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満
9	PCB	0.003mg/ℓ							0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満
14	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ							0.004mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ未満
15	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満
16	シス 1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ							0.04mg/ℓ未満						0.04mg/ℓ未満
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ							0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満
19	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満
20	チウラム	0.06mg/ℓ							0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満
21	シマジン	0.03mg/ℓ							0.003mg/ℓ未満						0.003mg/ℓ未満
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)							2.1mg/ℓ						0.24mg/ℓ
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)							0.08mg/ℓ未満						0.08mg/ℓ未満
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ							0.1mg/ℓ未満						0.1mg/ℓ未満
28	水素イオン濃度	5.8~8.6	8.4	7.6	7.6	7.4	7.6	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	7.3	6.9	
29	1,4-ジオキシン	0.5mg/ℓ							0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満
30	生物化学的酸素要求量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	0.7mg/ℓ	1.7mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満	2.8mg/ℓ	0.9mg/ℓ	1.0mg/ℓ	0.7mg/ℓ	2.2mg/ℓ	1.7mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ未満	0.6mg/ℓ	
31	化学的酸素要求量	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	1.5mg/ℓ	0.6mg/ℓ	2.2mg/ℓ	5.4mg/ℓ	1.4mg/ℓ	4.7mg/ℓ	2.3mg/ℓ	1.8mg/ℓ	5.8mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.3mg/ℓ	
32	浮遊物質量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ							1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ							1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ							0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満
36	銅含有量	3mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ							0.03mg/ℓ未満						0.03mg/ℓ未満
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ							0.06mg/ℓ						0.02mg/ℓ未満
40	クロム含有量	2mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
41	大腸菌群数	3,000個/cm ³							0個/cm ³						0個/cm ³
42	窒素含有量	120mg/ℓ 口平均10mg/ℓ(50mg/ℓ)	0.20mg/ℓ未満	0.20mg/ℓ未満	0.20mg/ℓ未満	0.52mg/ℓ	0.20mg/ℓ未満	1.12mg/ℓ	0.25mg/ℓ	0.20mg/ℓ未満	0.67mg/ℓ	0.20mg/ℓ未満	0.23mg/ℓ	0.3mg/ℓ	
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)							0.156mg/ℓ						0.072mg/ℓ
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ							0pg-TEQ/ℓ						

※自主基準値No.30・10mg/g/ℓ、No.31・30mg/g/ℓ、No.32・10mg/g/ℓ、No.42・日平均20mg/g/ℓ

水質検査結果・放流水(令和2年)第3期処分場

	採取年 採取日 分析結果日	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和2年												
			1月10日	2月6日	3月5日	4月9日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	
			1月23日	2月19日	3月17日	4月14日	5月26日	6月24日	7月9日	8月24日	9月18日	10月20日	11月20日	12月23日	
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
2	シアン化合物	1mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満
3	有機燐化合物(フチリン、メチルアラジン、メチルグアニン、EPN)	1mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.007mg/ℓ						0.002mg/ℓ
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ							0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと							0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満
9	PCB	0.003mg/ℓ							0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満
14	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ							0.004mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ未満
15	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ							0.04mg/ℓ未満						0.04mg/ℓ未満
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ							0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満
19	1, 3-ジクロロプロパン	0.02mg/ℓ							0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満
20	チウラム	0.06mg/ℓ							0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満
21	シマジン	0.03mg/ℓ							0.003mg/ℓ未満						0.003mg/ℓ未満
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ							0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ							0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)							4.4mg/ℓ						5.4mg/ℓ
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)							0.08mg/ℓ未満						0.08mg/ℓ未満
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ							0.1mg/ℓ未満						7.13mg/ℓ
28	水素イオン濃度	5.8~8.6	6.8	7.5	6.8	7.5	7.0	6.8	6.9	6.6	7.1	7.2	7.6	6.6	
29	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ							0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満
30	生物化学的酸素要求量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	6.1mg/ℓ	2.2mg/ℓ	0.7mg/ℓ	1.1mg/ℓ	0.7mg/ℓ	1.0mg/ℓ未満	0.6mg/ℓ未満	1.2mg/ℓ	0.8mg/ℓ	0.8mg/ℓ	3.0mg/ℓ	1.9mg/ℓ	
31	化学的酸素要求量	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	16.9mg/ℓ	25.9mg/ℓ	6.9mg/ℓ	29.6mg/ℓ	2.9mg/ℓ	4.9mg/ℓ	8.4mg/ℓ	9.4mg/ℓ	6.5mg/ℓ	19.7mg/ℓ	9.9mg/ℓ	10.7mg/ℓ	
32	浮遊物質量	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	2mg/ℓ	1mg/ℓ未満	2mg/ℓ	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ							1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ							1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ							0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満
36	銅含有量	3mg/ℓ							0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ							0.03mg/ℓ未満						0.03mg/ℓ未満
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ							0.01mg/ℓ						0.04mg/ℓ
40	クロム含有量	2mg/ℓ							0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満
41	大腸菌群数	3,000個/cm ³							0個/cm ³						0個/cm ³
42	窒素含有量	150mg/ℓ 日平均10mg/ℓ(50mg/ℓ)	1.58mg/ℓ	1.97mg/ℓ	1.59mg/ℓ	11.4mg/ℓ	0.84mg/ℓ	0.73mg/ℓ	3.87mg/ℓ	1.50mg/ℓ	0.49mg/ℓ	1.67mg/ℓ	0.84mg/ℓ	8.52mg/ℓ	
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)							0.352mg/ℓ						0.366mg/ℓ
44	ダイオキシン類	10pg TEQ/ℓ							0.00014pg TEQ/ℓ						

※自主基準値No.30・10mg/g/ℓ、No.31・30mg/g/ℓ、No.32・10mg/g/ℓ、No.42・日平均20mg/g/ℓ